

Make it happen. With PPG



ENVIROBASE[®] HIGH PERFORMANCE

The strength of the
leading brand.



ENVIROBASE[®]
HIGH PERFORMANCE



ENVIROBASE® HIGH PERFORMANCE

ENVIROBASE® HPは最先端技術を採用した水性ベースコートシステムで、高い生産性と収益性を提供し、低VOC化を強力にサポートします。

ENVIROBASE® HPは乾燥性に優れているので、十分な圧縮空気量とプッシュプルスプレーブースの環境下で、エアブローアと水性塗料対応 (HVLP/RP) スプレーガンで塗装することができます。

ENVIROBASE® HPは小規模な修理工場から大規模なマルチショップまで対応できる生産性を重視した水性塗料システムです。

特長/利点

- 多くのグローバルメーカーの承認を受けています。
- 世界のあらゆるVOC規制に対応しており、全原色が非危険物です。
- 優れたメタリックコントロールにより、メタリックのムラが出にくくボカシ性にも優れています。
- 世界最先端非沈殿技術、シェルフィンガーの採用により攪拌の必要がなく簡単に調合することができます。
- PPGの水性塗料の非沈殿技術は、原色の長期貯蔵安定性を保証します。
- PPG推奨の多目的なプライマーとプレミアムクリアコートを組み合わせることで、他社の追随を許さないレベルの柔軟性、生産性、高品質な仕上がりに貢献します。
- ハイソリッドで透明度の高い原色を採用しており、OEMカラートレンドに対応するよう設定されています。

理想的な導入例

- 低VOC排出量が必要とされる地域に位置するショップ
- 作業時間の改善を必要とする高生産ショップ
- OEMの承認を必要とする販売店またはショップ
- 高品質、性能、サービスを要求されるショップ





関連商品



RapidMatch™ XI

分光光度計の高度な光学系とPPGの豊富な配合データベースを組み合わせることで、技術者は簡単、迅速かつ正確に最良の配合データを確認・取得することができます。



PaintManager®

CDにて最新の配合をご提供いたします。



バリエントデッキ

市場で必要とされることが証明された実車カラーチップが収納されています。



エンジンベイシテムデッキ


エンジンルーム内等の補修時、内板色を選択することが容易になります。



保温庫

自動運転タイプ (5°C~15°C)





PPG Industries

● 1883年アメリカ合衆国ペンシルバニア州ピッツバーグにて創立

主要ビジネス

- コーティング・樹脂部門
- ガラス部門



Go Green with PPG!
PPG Automotive Refinish



ピーピージー・ジャパン株式会社
車両塗料事業部

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5
新横浜第二センタービル 8F

TEL 045-628-9041
FAX 045-628-9042